Колтэко

БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ

Колтэко ПЗГТ

Буровые установки

Для разведки и разработки месторождений нефти и газа.

Модельный ряд

Мобильные на самоходном шасси

Колтэко ПЗГТ

Модельный ряд

Мобильные на шасси полуприцепа

Колтэко ПЗГТ

Модельный ряд на самоходном шасси

Модель	ZJ10/900CZ	ZJ15/1125CZ	ZJ20/1580CZ	ZJ30/1700CZ	ZJ40/2250CZ
Глубина бурения, м (41/2″ БТ)	**1 000**	**1 500**	**2 000**	**3 000**	**4 000**
Глубина ремонта, (31/2″ БТ)	**2 500**	**3 500**	**4 500**	**6 500**	**7 000**
Максимальная нагрузка на крюке, кН	**900**	**1 125**	**1 580**	**1 800**	**2 250**
Скорость подъема крюка, м/сек	0,2~1,4				
Высота вышки, м	29	32	35	36/38	36/38
Форма вышки	Телескопическая двухсекционная				
Мощность двигателя, кВт	245~280	320~360	450~500	600~750	700~900
Коробка гидропередачи	S5610 HR/TH 31	S5610 HR/TH 35	S6610 HR	2×S5610 HR	2×S5610 HR
Форма передачи	Гидравлическая + механическая				
Талевая система	4×3	5×4	5×4	6×5	6×5
Диаметр талевого каната, мм	Ф 26	Ф 26	Ф 29	Ф 29	Ф 32
Тип талевого блока-крюка	YG 90	YG 110	YG 160	YG 180	YG 225
Тип ветлюга	SL 110	SL 135	SL 160	SL 225	SL 225
Тип ротора	ZP 175	ZP 175	ZP 175	ZP 205/ZP 275	ZP 205/ZP 275
Тип шасси	**XD 40/8×6**	**XD 50/10×8**	**XD 60/12×8**	**XD 70/14×8**	**XD 70/14×8**
Угол въезда/ угол сыезда	26º/18º	26º/18º	26º/18º	26º/18º	26º/18º
Дорожный просвет, мм	311				
Максимальный угол по наклону	30%	26%	26%	26%	26%
Минимальный радиус поворота, м	28	30	38	41	41
Габаритные размеры (транспортные), м	16.7×2.8×4.2	18.8×2.85×4.3	20.5×2.85×4.38	22.3×3×4.45	22.3×3×4.48
Масса основного узла, кг	42 000	50 000	58 000	76 000	78 000
Масса вспомогательного узла	~15 000	~ 20 000	~24 000	~32 000	~34 000

Колтэко ПЗГТ

Модельный ряд на шасси полуприцепа

Модель	TZJ20/1580CT	TZJ30/1700CT	TZJ40/2250CT
Глубина бурения, м	**2 000 (4-1/2″ БТ)**	**3 000(4-1/2″ БТ)**	**4 000(4-1/2″ БТ)**
	1 800 (5″ БТ)	**2 500 (5″ БТ)**	**3 200 (5″ БТ)**
Максимальная нагрузка на крюке, кН	**1 580**	**1 800**	**2 250**
Скорость подъема крюка, м/сек	0,2~1,5	0,2~1,5	0,2~1,5
Высота вышки, м	35	36	38
Форма вышки	Телескопическая двухсекционная		
Высота площади буровой, м	4,5	6	6
Тип двигателя	C18	2×C15	2×C18
Мощность двигателя, кВт	470	2×402	2×470
Форма передачи	Гидравлическая+механическая		
Тип коробки передачи	S6610 HR	2×S5610 HR	2×S6610 HR
Система талевого блока	5×4	6×5	6×5
Тип лебедки	JC 20	JC 30	JC 40
Главный тормоз	Ленточный/дисковый		
Вспомогательный тормоз	WCB 224	WCB 324	WCB 236
Диаметр главного каната, мм	Ф29	Ф29	Ф32
Тип талевого блока - крюка	YG 160	YG 180	YG 225
Тип вертлюга	SL 160	XLS 225	XLS 225
Тип ротора	ZP 175	ZP 275	ZP 275
Мощность насоса, кВт/шт	590	590/2	960/2
Рабочее давление гидросистемы, Мпа	14	14	14/21
Рабочее давление пневмосистемы, Мпа	1	1	1

Колтэко ПЗГТ

Модельный ряд МЕГА производительности

Модель		ZJ50DB	ZJ70DB
Глубина бурения, м	**4-1/2″ БТ**	**3 500~ 5 000**	**4 500~7 000**
	5″ БТ	**2 800~ 4 500**	**4 000~ 6 000**
Максимальная нагрузка на крюке, кН		**3 150**	**4 500**
Скорость подъема крюка, м/сек		0 ~1,3	
Высота вышки, м		45	
Форма вышки		К-образн	
Высота буровой площадки, м		9	10,5
Форма основания		Вращающаяся	
Тип двигателя		CAT3512B электрогенератор	
Мощность двигателя		3× 1 330	4 ×1 330
Форма передачи		Электропривод переменного тока с регулировкой частоты	
Тип передаточной коробки		ZLQ 50 DB	ZLQ 70 DB
Талевая система		7×6	6×7
Тип лебедки		JC50 DB	JC70 DB
Мощность лебедки, кВт		1 200	1 600
Главный тормоз		Дисковый	
Вспомогательный тормоз		Торможение с рассеянием энергии	
Диаметр талевого каната, мм		Ф 35	Ф 38
Тип вертлюга		SL 450	
Тип ротора		ZP 375	
Мощность насоса, кВт/шт.		960/3	1176/3
Рабочее давление гидросистемы, МПа		14/16	
Рабочее давление пневмосистемы, МПа		1	

Колтэко ПЗП

Комплектующие

Буровые лебедки

Кран блоки

Крюковые блоки

Буровые вертлюги

Роторы

Буровые насосы

Агрегаты контроля содержания твердой фазы

Колтэко ПЗП

Комплектующие

Противовыбросовое оборудование

Универсальный ПВП

Плашечный превентор



Система управления превентором

Манифольд дросселирования / глушения

Колтэко ПЗГТ

Комплектующие

Оборудование для спуска колонны
Буровые колонны

Колтэко ПЗП

Управление и контроль

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ПРОДУМАННОСТЬ
и
ЭРГОНОМИКА

Колтэко ПЗГТ

Управление и контроль



Колтэко ПЗП

Фотогалерея

Колтэко ПЗП

Фотогалерея

Колтэко ПЗГТ

Фотогалерея

Колтэко ПЗП

Фотогалерея

Колтэко ПЗГТ

Фотогалерея

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА = КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Колтэко ПЗГТ

Сертификаты

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-CN.AГ75.B.00014 ТР 0904714

ЗАЯВИТЕЛЬ YANTAI JEREH PETROLEUM EQUIPMENT & TECHNOLOGIES CO. LTD. Адрес: NO. 9, JEREH ROAD,LAISHAN DISTRICT, YANTAI P.R.,PEOPLES REPUBLIC OF CHINA, Китай.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ YANTAI JEREH PETROLEUM EQUIPMENT & TECHNOLOGIES CO. LTD. Адрес: NO. 9, JEREH ROAD, LAISHAN DISTRICT, YANTAI P.R.,PEOPLES REPUBLIC OF CHINA, Китай.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "СП-ЮНИСЕРТ", ул.Оружейная д.11, стр.3, г.Москва, 115419, тел./факс ((495)5102751, Email info@ucert.ru, ОГРН: 1107746827750. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АГ25 выдан 22.09.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Агрегат жидко-плотный и запасные части к нему. Модели согласно приложению №0226006. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 36 4100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753) ГОСТы согласно приложению к сертификату №0226005

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8419 89 989 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протокол испытаний № 01.2011-103 от 01.09.2011 г. Испытательная лаборатория ООО "АС Ресурс", рег. № РОСС RU.0001.21АВ63 от 07.07.2011, адрес: 105318, Москва, ул. Ибрагимова, 35, стр. 2, эт. 1, пом. 1, ком. 1

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификаты ISO 9001:2008, выпущенный 31.03.2011г. QMS REGISTERED № 0629, действующий по 31.03.2014г., сертификат ISO/TS 29001, выпущенный 31.03.2011г. Certificate of Registration № TS-0171, действующий по 31.03.2014 г., и акт анализа производства сертифицируемой продукции №100/1 от 22.08.2011г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.09.2011 по 01.09.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации Соловьева Н.В.

Эксперт (эксперты) Воробьев Г.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-CN.AГ75.B.05703 ТР 1516650

YANTAI JEREH PETROLEUM EQUIPMENT & TECHNOLOGIES CO. LTD. Адрес: No. 9 Jereh Road, Laishan District, Yantai, Shandong,P.R.China, Китай.

YANTAI JEREH PETROLEUM EQUIPMENT & TECHNOLOGIES CO. LTD. Адрес: No. 9 Jereh Road, Laishan District, Yantai, Shandong,P.R.China, Китай.

ООО «ПродМашТест». 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1 Телефон/факс: (495) 7634799/(495) 7634799. ОГРН: 1117746593557. Рег. № РОСС RU.0001.11АГ75 выдан 28.10.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Насосная установка для кислотной обработки серии YL: типов YLC, YLT, YLQ, и запасные части к нему. Модели по Приложению (бланк № 0431167). Серийный

код ОК 005 (ОКП) 36 6656

Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8413 50 800 0

протокол исследований № 37915-36 от 23.11.2013г. Испытательная лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 11, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр.1

Сертификаты ISO 9001:2008, выпущенный 31.03.2011г. QMS REGISTERED № 0629, действующий по 31.03.2014г., сертификат ISO/TS 29001, выпущенный 31.03.2011г. Certificate of Registration, действующий по 31.03.2014 г.

СТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.11.2012 по 25.11.2017

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации Мыльцев В.В.

Эксперт (эксперты) Чумаков Б.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-CN.AГ75.B.16202 ТР 1515553

YANTAI JEREH PETROLEUM EQUIPMENT & TECHNOLOGIES CO. LTD. Адрес: No. 9 Jereh Road, Laishan District, Yantai, Shandong,P.R.China, Китай.

YANTAI JEREH PETROLEUM EQUIPMENT & TECHNOLOGIES CO. LTD. Адрес: No. 9 Jereh Road, Laishan District, Yantai, Shandong,P.R.China, Китай.

ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПродМашТест». 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1 Телефон/факс: (495) 7634799/(495) 7634799. ОГРН: 1117746593557. рег. № РОСС RU.0001.11АГ75 выдан 28.10.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Насосная установка для гидроразрыва пластов и запасные части к ней по приложению: бланки №№ 0500231-0500232. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 36 6660

Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8708 99 600 0

Протокол исследований № 72776-36 от 13.02.2013 г., Испытательная лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС 1.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1

ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.02.2013 по 13.02.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации Мыльцев В.В.

Эксперт (эксперты) Чумаков Б.П.

Колтэко ПЗГ

Сертификаты

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-CN.АГ75.В.16201 ТР 1515552

ЗАЯВИТЕЛЬ YANTAI JEREH PETROLEUM EQUIPMENT & TECHNOLOGIES CO. LTD. Адрес: No. 9 Jereh Road, Laishan District, Yantai, Shandong,P.R.China, Китай.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ YANTAI JEREH PETROLEUM EQUIPMENT & TECHNOLOGIES CO. LTD. Адрес: No. 9 Jereh Road, Laishan District, Yantai, Shandong,P.R.China, Китай.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПродМашТест». 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1 Телефон/факс: (495) 7634799/(495) 7634799. ОГРН: 1117746593557. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АГ75 выдан 28.10.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конструкция-комплектующие стояки и запасные части к ней, модели: YBQ06-1, YBQ16-2, YBQ24-2, YBC08-1, YBC16-2, YBC24-2, YBT08-1, YBT16-2, YBT24-2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 36 2650
код ЕКПС
код ТН ВЭД России 9031 89 909 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол исследований № 72775-36 от 13.02.2013 г., Испытательная лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.02.2013 по 13.02.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации Мызьцев В.В.
Эксперт (эксперты) Чумаков Б.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-CN.АГ75.В.16200 ТР 1515550

код ОК 005 (ОКП) 48 2600
код ЕКПС
код ТН ВЭД России 8474 31 000 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-CN.АГ75.В.16199 ТР 1515536

код ОК 005 (ОКП) 36 6650
код ЕКПС
код ТН ВЭД России 9031 89 909 0

Сервисное сопровождение

Сервисные специалисты ЗАО «ПЗГТ» совместно со специалистами завода-изготовителя осуществляют пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию.

Все специалисты прошли обучение на заводе-изготовителе и сертифицированы для проведения гарантийного ремонта.

Спасибо за внимание

614068, Россия, Пермь, ул. Дзержинского 12а,
тел.: +7 (342) 270-00-86
adm@kolteko.com, www.kolteko.com